



Husqvarna DM 1 PACE

Le DM 1 PACE est un puissant moteur de forage à batterie. Il s'agit d'une machine sur bâti qui fait partie du système de batterie PACE (94 V). Il est compatible avec le bâti de forage DS 500 et, combiné au DE 120 H PACE, il constitue une solution efficace. Grâce au fonctionnement sans câble, il n'est pas nécessaire de chercher une prise électrique ou de transporter de lourdes rallonges. À votre arrivée sur n'importe quel chantier, vous pouvez commencer votre travail sans prendre aucun retard inutile.



Durée de vie et durabilité accrues

Le moteur à aimant permanent sans balais garantit une durée de vie prolongée de la boîte de vitesses. La poignée de protection rend le produit plus résistant aux chocs.



Un moteur de forage adapté à la plupart des applications

Lorsque ses deux batteries sont entièrement chargées, ce moteur de forage peut gérer la plupart des tâches pour lesquelles aucune prise électrique n'est disponible à proximité. Cela réduit la nécessité d'utiliser plusieurs moteurs de forage, ce qui permet d'effectuer la plupart des tâches avec une seule machine.

Productivité et efficacité élevées

Charge rapide des batteries pour des performances optimales. Couvre une large plage de diamètres de forage. Fournit une puissance de sortie maximale afin que vous ne soyez pas limité à la taille des fusibles du réseau.



Faible coût d'exploitation

Les faibles temps d'arrêt et le faible nombre de pièces à entretenir contribuent à réduire le coût d'exploitation.



CARACTÉRISTIQUES

- Productivité et efficacité élevées
- Un moteur de forage adapté à la plupart des applications
- Durée de vie et durabilité accrues
- Faible coût d'exploitation
- Convivial
- Fait partie de l'éco-système de batterie PACE
- Un plastique solide et écologique

Spécifications techniques

MOTEUR	
Motor type	BLDC (brushless)
DIMENSIONS	
Largeur maxi	173 mm
Hauteur maxi	236 mm
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	109.1 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	109.1 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93.4 dB(A)
EMBALLAGE	
Packaging length	770 mm
Packaging width	255 mm
Packaging height	335 mm
Packaging volume	65.78 dm ³

ACCESSORIES



HUSQVARNA DE 120 H PACE
970 51 96-02



HUSQVARNA B750X PACE
970 49 42-01



HUSQVARNA B380X PACE
970 49 40-01



HUSQVARNA B380X PACE
970 49 41-01



HUSQVARNA C1800X PACE
970 49 51-01



HUSQVARNA C900X PACE
970 49 50-01



HUSQVARNA DS 500
967 96 86-01



HUSQVARNA DS 500
970 50 81-01



HUSQVARNA DS 50 GYRO
965 15 78-09



HUSQVARNA DS 50 GYRO
965 15 78-20



HUSQVARNA DS 50 GYRO
968 35 53-09



ROUES
582 17 33-01



ADAPTER
575 84 27-01



HUSQVARNA WT 15I
599 58 23-01



HUSQVARNA WT 15I
599 58 23-02



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-02



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-05



HUSQVARNA WT 15I
599 58 24-09



HUSQVARNA WT2GO
598 74 24-01



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-01



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-02



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-03



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-04



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-05



SLURRY RINGS WSR
593 56 30-06



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-01



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-02



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-03



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-04



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-05



SLURRY RINGS WSR
593 56 34-06



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-01



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-02



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-03



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-04



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-05



SLURRY RINGS WSR
593 96 39-06



SLURRY COLLECTOR V-SHAPED
531 07 46-22



SLURRY COLLECTOR V-SHAPED
531 28 00-07



SLURRY COLLECTOR U-SHAPED
531 28 03-29



HUSQVARNA W 250 P
967 70 21-01



HUSQVARNA W 250 P
967 70 21-02



HUSQVARNA W 70 P
967 66 47-04



HUSQVARNA S 13
967 66 40-04



HUSQVARNA VP 200
544 92 90-01



HUSQVARNA WL 81
970 58 49-01



FIXATION FORET
531 07 46-74



SPACER FOR QUICK MOUNTING
579 50 10-01



CLÉS DE SERVICE
544 97 00-05



DRILL MOTOR KEYS
531 14 09-52