

## GAMME GROUPES ÉLECTROGÈNES TRISTAR 8510 MTXL27 EX

## TRIPHASÉ 400 V / 50 Hz **ESSENCE**

PUISSANCE MAX 7.2 kW

TRÈS GRANDE **AUTONOMIE** 

ALTERNATEUR RENFORCÉ













Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme TRISTAR vous apporte la solution. Avec une motorisation Essence, vous trouverez sûrement le groupe électrogène qui vous convient.

		TRISTAR 8510 MTXL27 EX	
Туре		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		Compound	
Puissance maximum	kW	7.2 / 3.7	
Puissance continue (COP)	kW	5 / –	
Puissance maximum	kVA	9 / –	
Intensité maximum	Α	13 / 16	
Tension nominale	V	400 / 230	
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72	
Moteur		WORMS EX40	
Puissance maxi	ch	14	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	25	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	12 h 20	
Dimensions L x I x h	mm	870 x 570 x 610	
Dimensions emballage L x I x H	mm	890 x 590 x 630	
Poids net à sec	kg	94	
Poids brut emballé	kg	96	
Référence		2V0000043	

## **ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

/	Moteur 4	temps	essence	ОНС
v	Moteur 4	temps	essence	OHO

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Grand réservoir de carburant
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

## **ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- ✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre